


KATALOG

AXEREAL
CROATIA



➤ JEČAM
➤ PŠENICA
➤ GRAŠAK

www.axereal.hr

U susret jesenskoj sjetvi ozimih kultura, naš portfolio je upotpunjen novim visoko-prinosnim sortama ječma, pšenice, durum pšenice i graška.

Profesionalno dorađeno certificirano sjeme

Početak svake uspješne proizvodnje žitarica je sjetva certificiranog i dorađenog sjemena. U našem doradnom centru, naturalno sjeme se mehanički i optički čisti od nečistoća i bolesnih i šturih zrna. Profesionalna sredstva za tretiranje sjemena pružaju sistemsku zaštitu kako sjemenu tako i izniklim biljkama tokom vegetacije.

Prinos i kvaliteta

Naše dobro poznate pšenice Complice, Basilio i Providence su dobile pojačanje u vidu dvije visoko-prinosne sorte. Ampleur i Celebrity su pravi odgovor za svakog poljoprivrednika koji traže visok prinos i dobru kvalitetu zrna.

Krušna pšenica za kvalitetne pekarske specijalitete

U posljednje vrijeme tržište sve više traži kvalitetnu pšenicu sa dobrim alveografskim svojstvima. Unatoč tome mnogi se poljoprivrednici odlučuju za sjetvu upravo ovakvih sorti pšenice. Naš portfolio je obogaćen dvjema novim sortama pšenice koje u isto vrijeme imaju dobar odnos visine prinosa, kvalitete zrna kao i dobrog profila i otpornosti na biljne bolesti: **Forcola** i **Gandom**.

Konkurentno tržište stavlja durum pšenicu u prvi fokus

Nove generacije durum pšenice imaju znatno veći potencijal prinosa, čime stavljaju samu proizvodnju u prvi plan. Profitabilnost po jedinici površine znatno je veća zahvaljujući konkurentnom tržištu.

Kapsur i **Rocaillou** su nove ozime durum pšenice koje odlikuje visoka rodnost uz dobru kvalitetu prema svim standardima. Tehnologija proizvodnje ne razlikuje se mnogo od proizvodnje obične ozime pšenice, stoga je rado preporučujemo svim zainteresiranim poljoprivrednicima.

Proteinski grašak - ekonomičnim ulaganjima do izvora proteina

Proteinski grašak je izvrstan izvor proteina u stočnoj hrani, ali sve češće postaje i izvor proteina za ljudsku prehranu. Odlično se uklapa u plodored, osobito kao pretkultura za strne žitarice, zbog dušika koji ostavlja u tlu. Dvije sorte su našle u našoj ponudi: **Foudre** (ozimi tip) i **Batist** (jari tip). Grašak je pakiran u sjetvene jedinice od 100.000 zrna.

Svim poljoprivrednicima želimo uspješne jesenje radove, da vam usjevi budu zdravi i rodni,
Axereal Croatia tim

Ozimi ječmovi

Comtesse	5
Monroe	6
Aristos	7

Fakultativni ječmovi

RGT Planet	8
Laureate	9
Leandra	10

Stočni ječmovi

Etincel	11
IINA	12
Lexy	13

Sorte pšenice

Basilio	15
Complice	16
Providence	17
Ampleur	18
Celebrity	19
Forcola	20
Gandom	21

Durum pšenica

Kapsur	22
Rocaillou	23

Sorte graška

Foudre	25
Batist	25

Biostimulatori i folijarna gnojiva za prihranu

Starter	27
Valor K+	28
Foli'AX	29
Program zaštite ječma	30
Program zaštite pšenice	32
Kontakt	34 - 35



SORTE JEČMA

Comtesse **NOVO**

Kraljevski prinos i plemenita kvaliteta



Osobine sorte

Srednje rana sorta
Dvoredni ozimi pivarski ječam
Visok rodni potencijal
Jaka biljka, tolerantna na polijeganje
Srednja visina biljke
Dobra otpornost na niske temperature
Visok hektolitar




Agro-tehnološke karakteristike

Otpornost na polijeganje: jako dobra
Sjetvena norma: 350-400 kljavih zrna/m²
Optimalno vrijeme sjetve: 5. - 20. listopada



Otpornost na bolesti



Sladarske osobine

Odlična kalibracija
Nizak sadržaj proteina
Slad odlične kvalitete



Monroe

Novi favorit pivarske industrije !



Osobine sorte

Srednje kasna sorta

Dvoredni ozimi pиварski ječam

Biljka srednjeg rasta

Dobro podnosi sušu i siromašna tla



Otpornost na bolesti

Siva pjegavost



Smeđa hrđa



Mrežasta pjegavost



Mozaik virus



Agro-tehnološke karakteristike

Otpornost na polijeganje: tolerantan

Sjetvena norma: 340 - 380 klijavih zrna/ m²

Optimalno vrijeme sjetve: 5. - 20. listopada



Sladarske osobine

Odlična kalibracija

Nizak sadržaj proteina

Visok sadržaj ekstrakta



Aristos

Nova visokoprinosna sorta izuzetne prilagodljivosti različitim uvjetima proizvodnje !



Osobine sorte

Srednje rana sorta
Dvoredni ozimi pivarski ječam
Visok potencijal prinosa
Biljka srednjeg rasta, čvrste i
elastične stabljike
Kрупно i ujednačeno zrno



Otpornost na bolesti



Agro-tehnološke karakteristike

Otpornost na polijeganje: tolerantan
Sjetvena norma: 350 – 380 kljavih zrna/m²
Optimalno vrijeme sjetve: 5.-20. listopada



Sladarske osobine

Visok sadržaj ekstrakta
Vrlo dobri citolitički i proteolitički pokazatelji
razgrađenosti slada



RGT Planet

Vodeća sorta jarog ječma, izvanrednih
sladarskih osobina !



Osobine sorte

Srednje rana sorta
Fakultativni pivarski ječam
Biljka srednjeg rasta
Odlična tolerancija na biljne bolesti




Agro-tehnološke karakteristike

Otpornost na polijeganje: tolerantan
Intenzivno busa
Sjetvena norma: 350 - 380 klijavih
zrna/ m²
Optimalno vrijeme sjetve:
- u jesenskom roku - zadnja dekada
listopada i prva dekada studenog;
- u proljetnom roku - od 1. veljače do
15. ožujka



Otpornost na bolesti



Sladarske osobine

Slad odlične kvalitete
Dobra kalibracija
Nizak sadržaj proteina



Laureate

Najprinosniji ječam među pivarcima !



Osobine sorte

Srednje rana sorta
Dvoredni fakultativni pivarski ječam
Biljka niskog rasta
Visok udio zrna I.klase




Agro-tehnološke karakteristike

Otpornost na polijeganje: tolerantan
Sjetvena norma: 350 - 380 klijavih zrna/ m²
Optimalno vrijeme sjetve:
- u jesenskom roku - zadnja dekada listopada i prva dekada studenog;
- u proljetnom roku - od 1. veljače do 15. ožujka
Lako se prilagođava različitim tipovima tla



Otpornost na bolesti



Sladarske osobine

Slad pogodan za proizvodnju piva i viskija
Dobra kalibracija
Nizak sadržaj proteina



Leandra **NOVO**

Novi fakultativni pivarac, fleksibilan rok sjetve



Osobine sorte

Novi pivarski ječam njemačkog podrijetla
Srednje rana sorta
Fakultativni dvoredni ječam
Biljka niskog rasta, čvrste i elastične stabljike
Sadrži gen RRS2 te ima visoku toleranciju
na sivu pjegavost



Otpornost na bolesti



Agro-tehnološke karakteristike

Otpornost na polijeganje: tolerantan
Sjetvena norma: 350 - 380 klijavih zrna/ m²
Optimalno vrijeme sjetve:
- u jesenskom roku - zadnja dekada listopada
i prva dekada studenog;
- u proljetnom roku - od 1. veljače do 15. ožujka



Sladarske osobine

Odlična kalibracija - visok udio zrna 1. klase
Nizak sadržaj proteina
Slad odlične kvalitete



Etincel

Stočni ječam visokog prinosa !



Osobine sorte

Srednje rana sorta
Ozimi višeredni ječam
Biljka srednjeg rasta
Visok potencijal prinosa




Agro-tehnološke karakteristike

Otpornost na polijeganje: primjena regulatora rasta
Sjetvena norma: 350 - 420 klijavih zrna/ m²
Optimalno vrijeme sjetve: ovisno o tipu tla, optimalno sredinom listopada (izbjegavati preranu sjetvu)
Prilagođen različitim tipovima tla
Dobra stabilnost



Otpornost na bolesti



Karakteristike

Visoka specifična težina
Srednje visok sadržaj proteina



IINA **NOVO**

Najraniji stočni ječam.



Osobine sorte

Šestoredni fakultativni stočni ječam
 Vrlo rana vegetacija
 Dobra prilagodljivost na različite klimatske i zemljišne uvjete
 Ina je porijeklom iz Sjeverne Europe te ima dobru prilagodljivost na niske temperature.
 Visina biljke: srednja do visoka.
 U intenzivnim uvjetima proizvodnje preporučujemo primjenu regulatora rasta.



Otpornost na bolesti



Agro-tehnološke karakteristike

Sjetvena norma: oko 350–450 klijavih zrna/m²
 Optimalno vrijeme sjetve:
 -jesenski rok: optimalno vrijeme sjetve je posljednja dekada listopada i prva dekada studenoga.
 -proljetni rok: od 1. veljače do 15. ožujka



Karakteristike

Visok sadržaj škroba i proteina u zrnu, kao i dobra probavljivost, čine sortu Ina favoritom u stočnoj prehrani.
 Hektolitar: oko 60 kg/HL



Lexy

Nova visokoprinosna sorta fakultativnog ječma !




Osobine sorte

Srednje rana sorta
Visok potencijal prinosa
Dvoredni fakultativni ječam
Odlična tolerancija na biljne bolesti
Zahvaljujući vrlo dobroj toleranciji na niske temperature, preporučujemo Lexy za jesensku i proljetnu sjetvu.



Otpornost na bolesti



Agro-tehnološke karakteristike

Otpornost na polijeganje:
Sjetvena norma: 350 – 400 klijavih zrna/m²
Optimalno vrijeme sjetve:
- u jesenskom roku - zadnja dekada listopada i prva dekada studenog;
- u proljetnom roku – od 1. veljače do 15. ožujka





SORTE PŠENICE

Basilio

Prinos za ponos, kvaliteta za pohvalu !




Osobine sorte

Vrlo rana sorta
Ozima pšenica
Dobra prilagodljivost različitim tlima
i klimatskim uvjetima
Sorta prepoznatljivih mlinarskih karakteristika
Dobro prezimljavanje
Visoki potencijal prinosa 9 - 12 t/ha
Sorta pogodna za ekološki uzgoj



Otpornost na bolesti



Agro-tehnološke karakteristike

Sjetvena norma: 430 - 480 klijavih zrna/m²
Optimalno vrijeme sjetve: 10. - 25. listopada
Visina: niska do srednje visoka
Prisutnost osja: brkulja



Karakteristike

A2 – B1 kvaliteta
Protein: 13 – 13,5%
Vlažni gluten: 29-31%
Broj padanja po Hagbergu: 320-350 s
Sedimentacija (Zeleny index): 45-55 ml
Kvaliteta brašna W: 220
P/L stupanj rastezljivosti: 0,45-0,5



Complice

Pšenica vrhunskog prinosa !



Osobine sorte

Srednje rana sorta

Ozima pšenica

Dobra prilagodljivost različitim tlima i klimatskim uvjetima

Visok potencijal prinosa preko 10 t/ha

Visoki hektolitar



Otpornost na bolesti

Fusarium



Pepelnica



Žuta hrđa



Septoria



Agro-tehnološke karakteristike

Sjetvena norma: 450 - 500 klijavih zrna/m²

Optimalno vrijeme sjetve: 10.-25.listopada

Visina: niska do srednje visoka (80 cm)

Prisutnost osja: brkulja

Dobro prezimljavanje



Karakteristike

A2-B1 kvaliteta

Protein > 12,5%

Vlažni gluten: 26-27%

Broj padanja po Hagbergu: 300-330s

Sedimentacija (Zeleny index): 45-55 ml

Kvaliteta brašna W: 140-190

P/L stupanj rastezljivosti: 0,5-1,0



Providence

Intenzivna sorta za visoke prinose !



Osobine sorte

Rana sorta

Ozima pšenica

Visok potencijal prinosa 9 - 11 t/ha

Visoka hektolitarska masa 79 - 80 kg

Izuzetna adaptabilnost na različite klimatske i zemljišne uvjete



Otpornost na bolesti

Fusarium



Pepelnica



Žuta hrđa



Septoria



Agro-tehnološke karakteristike

Sjetvena norma: 450 - 500 kljavih zrna/m²

Optimalno vrijeme sjetve: 10. - 25. listopada

Visina: visoka, preporučuje se upotreba regulatora rasta

Izraženo produktivno busanje

Prisutnost osja: brkulja



Karakteristike

A2-B1 kvaliteta

Protein: 12,5-13%

Vlažni gluten: 27-28%

Broj padanja po Hagbergu: 310-320s

Sedimentacija (Zeleny index): 45-50 ml

Kvaliteta brašna W: 240-260

P/L stupanj rastezljivosti: 0,4-0,6



Ampleur

Nova pšenica visokog potencijala prinosa i visoke otpornosti na bolesti!



Osobine sorte

Rana sorta
Ozima pšenica
Vrlo dobro prezimljavanje
Visoki potencijal prinosa >10 t/ha
Visoki hektolitar 78 - 80 kg/hL




Agro-tehnološke karakteristike

Sjetvena norma: 450 - 500 kljavih zrna/m²
Optimalno vrijeme sjetve: 10.-25.listopada
Visina: niska do srednje visoka
Prisutnost osja: brkulja
Intenzivno busanje



Otpornost na bolesti



Karakteristike

A2 - B1 kvaliteta
Protein: 12 - 12,5%
Vlažni Gluten: 26-28%
Broj padanja po Hagbergu: 280 - 300 s
Sedimentacija (Zeleny): 40 - 45 ml
Kvaliteta brašna W: 170 - 200
Stupanj rastezljivosti P/L : 0,8 - 1,2



Celebrity

Nova pšenica izvanrednih karakteristika !



Osobine sorte

Srednje rana sorta.

Ozima pšenica

Visokog potencijala prinosa >10 t/ha

Visoki hektolitar 78 - 80 kg/hL

Odličnih mlinarskih karakteristika



Agro-tehnološke karakteristike

Sjetvena norma: 450 - 500 kljavih zrna/m²


Optimalno vrijeme sjetve: 10. - 25.listopada

Visina: niska do srednje visoka

Prisutnost osja: golica



Otpornost na bolesti



Karakteristike

B1 kvaliteta

Protein: 11,5 - 12,5%

Vlažni gluten: 26 - 28%

Broj padanja po Hagbergu: 300 - 320s

Kvaliteta brašna W: 150 - 180

Stupanj rastezljivosti P/L: 0,6 - 1



Forcola **NOVO**

Nova vrlo rana krušna pšenica



Osobine sorte

Nova krušna pšenica koju odlikuje izuzetan farinografski i alveografski profil.
Dobar balans visine prinosa i kvalitete uz odličnu otpornost na biljne bolesti.
Vrlo rana vegetacija
Fakultativna
Tip klasa: brkulja
Visina: srednje visoka
Sorta priznata na EU sortnu listu 2024.




Agro-tehnološke karakteristike

Sjetvena norma: 450-500 kljavih zrna/m²
Optimalno vrijeme sjetve:
-U jesenskom roku – zadnja dekada listopada i prva dekada studenog
-U proljetnom roku – od 1. veljače do 15. ožujka



Otpornost na bolesti



Karakteristike

A1 kvaliteta - poboljšivač
Hektolitar: 79-82 kg/HL
Proteini: 16,2-17,2%
Broj padanja po Hagbergu: 284-349 s
Stupanj bubrenja G: 21,9-23,7
Kvaliteta brašna W: 335-385
P/L stupanj rastezljivosti: 0,86-1,24



Gandom **NOVO**

Odlična kvaliteta za pripremu pekarskih specijaliteta!



Osobine sorte

Kvaliteta tražena od strane mlinarske i pekarske industrije

Visok potencijal za prinos

Sorta priznata na EU listu 2023.

Rana sorta

Fakultativna: mogućnost sjetve u jesenskom i proljetnom roku

Tip klase: brkulja

Srednje visoka biljka



Otpornost na bolesti

Fusarium: 7

Pepelnica: 7

Žuta hrđa: 6

Septoria: 7



Agro-tehnološke karakteristike

Sjetvena norma: 450-500 kljavih zrna/m²

Optimalno vrijeme sjetve:

-U jesenskom roku – zadnja dekada listopada i prva dekada studenog

-U proljetnom roku – od 1. veljače do 15. ožujka



Karakteristike

A1 kvaliteta - poboljšivač

Hektolitar: 78-79 kg/HL

Proteini: 15-16%

Broj padanja po Hagbergu: 307 s

Stupanj bubrenja G: 22,1

Kvaliteta brašna W: 210-330

P/L stupanj rastezljivosti: 0,5-0,8



Kapsur

Nova durum pšenica visokog potencijala prinosa !



Osobine sorte

Srednje rana sorta


Ozima pšenica

Visoka prilagodljivost različitim klimatskim i zemljišnim uvjetima

Dobra otpornost na bolesti



Otpornost na bolesti



Agro-tehnološke karakteristike

Sjetvena norma: 450 - 500 kljavih zrna/m²

Optimalno vrijeme sjetve: 5.-20.listopada

Visina: niska do srednje visoka

Prisutnost osja: brkulja



Karakteristike kvalitete

Visok sadržaj proteina > 14 %

Visok sadržaj vlažnog glutena > 30 %

Visoka hektolitarska težina

Dobra staklavost

Visok sadržaj žutog pigmenta



Rocaillou **NOVO**

Najbolja tjestenina se pravi od kvalitetne durum pšenice !




Osobine sorte

Rana sorta
Izvrсна kvaliteta zrna, odlična za proizvodnju kvalitetne tjestenine
Visok potencijal za prinos
Krupno zrno
Nizak rast, odlična tolerancija na polijeganje
Rocaillou definitivno donosi veće prinose, bolju kvalitetu kao i optimiziraniju tehnologiju u zaštiti bilja, zahvaljujući dobroj toleranciji na hrđu i pepelnicu



Otpornost na bolesti



Agro-tehnološke karakteristike

Sjetvena norma: 450-500 klijavih zrna/m²
Vrijeme žetve ne razlikuje se mnogo u odnosu na običnu pšenicu, ali radi očuvanja kakvoće zrna preporučujemo žetvu obaviti na vrijeme, čim je dozrela, i ne odgađati je.



Karakteristike kvalitete

Visok sadržaj proteina: 14,5-15,5 %
Visok sadržaj vlažnog glutena: 34-35%
Visoka hektolitarska masa: 80-82 kg/HL
Dobra staklavost
Visok sadržaj žutog pigmenta





SORTE GRAŠKA

Foudre

OZIMI



Osobine sorte

Kasna sorta
Boja zrna: žuta
Otporna na polijeganje
Visina biljke pri sazrijevanju: niska
Visina biljke u žetvi: srednje visoka
Masa 1000 zrna: srednja do visoka



Agro-tehnološke karakteristike

Optimalno vrijeme sjetve:
od sredine rujna do početka listopada
Sjetvena norma: 200- 220 kg/ha
odnosno 80 klijavih zrna/m²
Sjetvena jedinica ima 100.000 zrna

Karakteristike kvalitete
Sadržaj proteina: 21-22%

Batist

FAKULTATIVNI



Osobine sorte

Srednje kasna sorta
Boja zrna: žuta
Otporna na polijeganje
Visina biljke pri sazrijevanju: niska
Visina biljke u žetvi: srednje visoka
Masa 1000 zrna: srednja



Agro-tehnološke karakteristike

Optimalno vrijeme sjetve:
-u jesenskom roku – listopad
- u proljetnom roku:
što ranije u proljeće čim to vremenski i zemljišni
uvjeti dozvole
Sjetvena norma: 220-250 kg/ha
odnosno 80 klijavih zrna/m²
Sjetvena jedinica ima 100.000 zrna

Karakteristike kvalitete
Sadržaj proteina: 21-22%





BIOSTIMULATORI I FOLIJARNA GNOJIVA ZA PRIHRANU USJEVA

Starter

Biostimulator za prihranu usjeva i aktivator tla !



Kemijski sastav

3,5 % Dušik - topiv u vodi (50 g/L)

29,5 % Fosfor P_2O_5 - topiv u vodi (420g/L)

7 % MgO - topiv u vodi (100g/L)



Fiziološki učinak na biljku

Poboljšava usvajanje minerala preko lista

Pretvara mineralne komplekse u organski oblik i poboljšava njihov prijenos do ciljanog mjesta

Stimulira rast stabljike i lista

Pomaže u klijanju

Pojačva učinak folijarne gnojidbe

Povećava otpornost biljke na vodeni stres

Aktivira fotosintezu

Stimulira razvoj korijena



Doze primjene i sigurnosne mjere

Žitarice : 3 l/ha od početka busanja do početka faze vlatanja

Uljana repica : 3 l/ha u fazi 3-4 prava lista ili u fazi intenzivnog rasta do faze pupa

Grašak, soja : 3 l/ha u fazi od 4-6 pravih listova do početka cvatnje

Kukuruz : 3 l/ha od faze 4-10 listova

Tretirati u vrijeme rasta, izbjegavajući najtoplije sate u danu

Preporučena upotreba 150 litara vode po hektaru



Kompatibilnost

Starter je kompatibilan s mnogim sredstvima za zaštitu bilja

Obavite fizikalno-kemijske i biološke testove prije svake upotrebe

Pridržavati se preporučenih doza primjene



Valor K+

Izvanredna formulacija posebno dizajnirana za biljke s visokim potrebama za hranjivima !



Kemijski sastav

8,7 % Dušika - 120 g/L u amonijskom obliku

6,3 % Kalijevog oksida K_2O - 86 g/L u obliku sulfata

59 % Sumpor trioksida SO_3 - 800 g/L u obliku tiosulfata



Fiziološki učinak na biljku

Poboljšava usvajanje minerala preko lista

Pretvara mineralne komplekse u organski oblik i poboljšava njihov prijenos do ciljanog mjesta

Stimulira rast stabljike i lista

Pomaže u klijanju

Pojačava učinak folijarne gnojidbe

Povećava otpornost biljke na vodeni stres

Aktivira fotosintezu

Stimulira razvoj korijena



Doze primjene i sigurnosne mjere

Žitarice : 5 l/ha od kraja faze vlatanja do kraja cvatnje

Uljana repica : 3 l/ha uz ponavljanja, ovisno o stanju usjeva, od početka izduživanja stabljike do faze pupa

Tretirati u vrijeme rasta, izbjegavajući najtoplije sate u danu

Preporučena upotreba 150 litara vode po hektaru



Kompatibilnost

Valor K+ je kompatibilan s većinom sredstava za zaštitu bilja

Provesti preliminarno biološko ispitivanje prije korištenja novih kombinacija s preparatom Valor K+

Pridržavati se preporučenih doza primjene



Foli`AX

NPK folijarno hranjivo i biostimulator!



Kemijski sastav

8,6% Ukupnog dušika (N)
7,2% Amidni dušik
0,9% Amonijev dušik
3% Fosforov pentoksid (P2O5)
7% Kalijev oksid (K2O)
0,09% Sumporov trioksid (SO3)
0,1% Magnezijev oksid
0,041% Bor (B) 0,011% Bakar (Cu)
Aminokiseline



Fiziološki učinak na biljku

Pomaže biljkama u oporavku nakon stresa
Jača otpornost biljke Aktivira fotosintezu –
regeneracija vegetativne mase
Zahvaljujući BOOST efektu poboljšava dostup-
nost hranjivih tvari
Povećava zasićenost mineralnim hranjivim
elementima.
Omogućuje intenzivniji rast, bržu regeneraciju
nakon stresa i formiranje zdravijeg, punijeg
zrna
Veći prinos i bolja kvaliteta zrna



Doze primjene i sigurnosne mjere

Preporučena doza primjene: 3 L/ha
Žitarice: Od prvog koljenca do pojave lista
zastavice pa sve do početka klananja
Mahunarke: Od visine biljke 5-10cm, od počet-
ka cvatnje do formiranja prvih mahuna
Krumpir: 3-4 primjene na svakih 14 dana od
početka formiranja gomolja
Kukuruz, sirak, uljarice, šećerna repa: 1 do 2
primjene u slučaju stresa nakon nicanja, a
kasnije po potrebi tijekom intenzivnog rasta
Povrće: 3-4 primjene svakih 10-14 dana od
nicanja
Vinova loza: 2-3 primjene pri formiranju pojed-
inačnih grozdova, na početku cvatnje i prije
zatvaranja grozdova, nakon toga svakih 10-14
dana po potrebi
Preporučena upotreba 100 litara vode po
hektaru



Kompatibilnost

Foli`AX je kompatibilan s većinom sredstava za
zaštitu bilja.
Potrebno je provesti fizikalno-kemijska i biološka
ispitivanja prije korištenja novih
kombinacija s preparatom **Foli`AX**
Pridržavati se preporučenih doza primjene



Fungicidna zaštita ječma

Uz sve fungicide preporučuje se upotreba okvašivača HURRICANE 0,1 L/ha




Herbicidna zaštita ječma

SEKATOR OD 0,1-0,15 L/ha + okvašivač

HUSSAR OD 0,1 L/ha + okvašivač

QUELEX 50 g/ha + okvašivač







LEGENDA

ŠIROKOLISNI I USKOLISNI

ŠIROKOLISNI

AXIAL 0,6-0,8 L/ha + QUELEX 50 g/ha

AXIAL ONE 1,0-1,3 L/ha + MEZZO PLUS 20-30 g/ha



Fungicidna zaštita pšenice

Uz sve fungicide preporučuje se upotreba okvašivača HURRICANE 0,1 L/ha



Herbicidna zaštita pšenice

	ALISTER 1,0 L/ha
	CORELLO DUO 265 g/ha
	QUELEX 50 g/ha + okvašivač
	HUSSAR OD 0,1 L/ha + okvašivač
	SEKATOR OD 0,1-0,15 L/ha + okvašivač
	HUSSAR STAR 0,3 L/ha + okvašivač
	AXIAL C
FILON 3L/ha + LECTOR DELTA 75 mL/ha	



T1	T2	T3
		PROSARO 0,75-1,0 L/ha
	ASCRA XPRO 1,5 L/ha	
DELARO FORTE 1,25 L/ha		
	ELATUS ERA 0,8-1 L/ha	
		MAGNELLO 1,0 L/ha
	UNIVOQ 1,5 L/ha	
VERBEN 0,75-1,0 L/ha		
	REVYCARE 0,75-1,0 L/ha	
DUETT TURBO 0,6-1,0 L/ha		
PRIAXOR 0,8-1,0 L/ha		
		

LEGENDA:


ŠIROKOLISNI I UŠKOLISNI

ŠIROKOLISNI

vač

AXIAL 0,6-0,8 L/ha + QUELEX 50g/ha

AL ONE 1,0-1,3 L/ha + MEZZO PLUS 20-30 g/ha



**Ante Rogić**

*Menadžer prodaje sjemena
i sredstava za zaštitu*
+385 99 600 0048
ante.rogic@axereal.com

**Mario Đukić**

Voditelj komercijalnog tima
+385 98 983 6729
mario.dukic@axereal.com

**Julija Strinavić**

*Menadžer za koordinaciju proizvodnje
pivarskog ječma – Hrvatska*
+385 98 983 6738
julija.strinavic@axereal.com

**Antun Krmpotić**


*Tehnološko komercijalni savjetnik &
Stručnjak za sjeme*
+385 98 983 6726
ante.krmpotic@axereal.com

**Igor Maksić**

Tehnološko komercijalni savjetnik
+385 99 468 5003
igor.maksic@axereal.com

**Domagoj Konjević**

Tehnološko komercijalni savjetnik
+385 99 226 4905
domagoj.konjevic@axereal.com

**Ivan Tomić**

Tehnološko-komercijalni savjetnik
+385 99 161 6582
ivan.tomic@axereal.com



Domagoj Kosić

Tehnološko komercijalni savjetnik

+385 91 618 0254

domagoj.kosic@axereal.com




Matej Vrbanić

*Tehnološko komercijalni savjetnik za
merkantilnu i ekološku proizvodnju*

+385 91 614 7572

matej.vrbanic@axereal.com




Anđelko Mrvić

Tehnološko komercijalni savjetnik

+385 91 614 7254

andelko.mrvic@axereal.com



Bruno Juric

Tehnološko komercijalni savjetnik

+385 91 614 1079

bruno.juric@axereal.com




Sandi Jagić

Tehnološko komercijalni savjetnik

+385 99 354 1500

sandi.jagic@axereal.com



Marin Kalistović

Tehnološko komercijalni savjetnik

+385 99 530 2834

marin.kalistovic@axereal.com



Dušan Nestorović

Tehnološko komercijalni savjetnik

+385 98 983 4475

dusan.nestorovic@axereal.com

AXEREAL

>CROATIA



*Axereal Croatia d.o.o.
Ured Nova Gradiška:
Kralja Petra Svačića 17, HR-35400 Nova Gradiška
Ured Zagreb:
Avenija Dubrovnik 16, HR-10000 Zagreb*



*AxerealCroatia*doo



axerealcroatia



info.croatia@axereal.com