

A>KEREAL

>CROATIA

KATALOG

JEČAM • PŠENICA • GRAŠAK • ZELENA GNOJIDBA

O NADOLAZEĆOJ SEZONI

AXEREAL
CROATIA

Profesionalno certificirano sjeme prvi je preduvjet za postizanje optimalnog sklopa usjeva, zdravog uroda i visokih prinosa!

Prvi Centar za doradu sjemena u Hrvatskoj po najsuvremenijim standardima. Kao lider u doradi i proizvodnji certificiranog sjemena, Axereal posebnu pozornost posvećuje svakom koraku proizvodnog procesa. Kvaliteta i sljedivost temelj su našeg rada jer svaka vreća našeg sjemena predstavlja povjerenje koje nam ukazuju naši poljoprivrednici.

Pažljivo odabran sortiment

Uz naše već dobro poznate sorte krušne pšenice **Basilio, Complice i Providence**, u ponudu smo uvrstili još dvije visokoprinosne sorte – **Celebrity i Ampleur**. Obje sorte u intenzivnoj proizvodnji ostvaruju potencijal prinosa do 12 t/ha te svakako zaslužuju svoje mjesto u vašoj sjetvenoj strukturi. Kako bismo našim proizvođačima kontinuirano osiguravali visokoprinosne sorte prilagođene proizvodnim uvjetima u Hrvatskoj, Axereal Central Europe svake godine ulaže u ispitivanje novog sortimenta. Nove sorte redovito pratimo i testiramo na pokusnim poljima na više od 30 lokacija diljem Hrvatske i regije. Rezultati ostvareni na terenu pružaju nam vrijedan uvid u njihovu prilagodljivost različitim proizvodnim područjima, tehnologijama uzgoja i agroekološkim uvjetima. U naš portfolio ulaze isključivo sorte koje su se u višegodišnjim predispitivanjima na području regije pokazale najboljima te dokazale svoj potencijal u stvarnim proizvodnim uvjetima.

Naš bogat portfolio ozimih i fakultativnih ječmova posljednjih godina pokazuje sve veći interes poljoprivrednika za fakultativne sorte. Razlog tome je njihova velika fleksibilnost u rokovima sjetve, uz potencijal prinosa koji redovito nadmašuje očekivanja.

Biljni proteini novi su strateški smjer

Ovogodišnja žetva proteinskog graška protekla je uspješno, a na ugovorenim proizvodnim površinama ostvareni su prinosi od 4,8 do 5,5 t/ha, čime je još jednom potvrđen potencijal ove kulture. Osim svoje gospodarske isplativosti, proteinski grašak ima i značajnu agronomsku vrijednost. Kao mahunarka, obogaćuje tlo dušikom, poboljšava njegovu strukturu te pridonosi očuvanju i povećanju plodnosti tla. U našem portfolio nalaze se dvije sorte proteinskog graška – fakultativni Batist i ozimi Foudre. Obje sorte odlikuju se dobrom stabilnošću usjeva; biljke se međusobno pridržavaju viticama, zbog čega usjev ostaje uspravan sve do žetve. Niski troškovi proizvodnje, u kombinaciji s visokim potencijalom prinosa, osiguravaju izvrsnu profitabilnost po jedinici površine.

Svim poljoprivrednicima želimo uspješne radove u polju, neka vam usjevi budu zdravi i rodni,

Axereal Croatia tim

SADRŽAJ

Pivarski ječam

Comtesse	5
Monroe.....	6
Leandra	7
RGT Planet	8
Laureate.....	9

Stočni ječam

Aristos	10
Etincel.....	11
IINA	12
Lexy.....	13

Rezultati prinosa pšenice i ječma 2026. 14-17

Ozima pšenica

Basilio.....	19
Complice	20
Celebrity	21
Ampleur	22
Providence	23
Intensity novo.....	24
Academy novo	25
Flexy novo	26
Prestance novo.....	27
Gandom poboljšivač	28

Durum pšenica

Kapsur	29
Rocaillou	30
CAYUNIS fungicid	31
Program zaštite ječma	32
Program zaštite pšenice	33
Proteinski grašak	34
Batist	35
Foudre	36
Vodič za uzgoj proteinskog graška	37

ZELE'N'AX smjese za zelenu gonjidbu 40-41

Folijarna gnojiva	42
Kontakti	44-46





SORTE JEČMA

Visoki prinosi zajamčeni svake godine! Ječam pruža stabilnost i sigurnost uz ekonomična ulaganja u proizvodnju, bilo da je riječ o pivarskom ili stočnom ječmu!

OZIMI PIVARSKI JEČAM SREDNJE KASNI



Vrlo rani Rani Srednji Kasni

MONROE

Monroe je nova sorta pivarskog ječma austrijskog porijekla koju odlikuje jako dobra prilagodljivost različitim tlima. Ozimi dvoredni ječam visokog potencijala za prinos, naša je topla preporuka za sve proizvođače koji namjeravaju sijati pivarski ječam. Srednje kasna sorta koja odlično podnosi sušu i siromašna tla. Monroe je umjereno tolerantan na pjegavost te preporučujemo fungicidnu zaštitu kako bi se biljke očuvale zdravom.



Tip klasa:	DVOREDNI		ŠESTOREDNI
Intenzitet busanja:	UMJEREN	DOBAR	INTENZIVAN
Tolerancija na polijeganje:	SLABA	DOBRA	ODLIČNA
Visina biljke:	NISKA	SREDNJA	VISOKA
Stupanj prezimljavanja:	OSJETLJIVO	DOBRO	ODLIČNO



Agronomske preporuke

Sjetvena norma:

340-380 klijavih zrna/m²

Optimalno vrijeme sjetve:

5. - 20. listopada



Tolerancija na bolesti

Mrežasta pjegavost	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Siva pjegavost	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Smeđa hrđa	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Mozaik virus	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sladarske osobine:

- Odlična kalibracija
- Nizak sadržaj proteina
- Visok sadržaj ekstrakta



Ozimi ječam za sve uvjete!



FAKULTATIVNI JEČAM SREDNJE RANI

Vrlo rani

Rani

Srednji

Kasni

LEANDRA

Novi pivarski ječam njemačkog podrijetla. Zahvaljujući izvrsnoj kvaliteti slada i izvrsnoj rodnosti, sorta Leandra je našla svoje mjesto kako u polju tako i u industriji slada. Tijekom ispitivanja, u našem usporednom pokusu u Novoj Gradiški, iz ozimog roka sjetve Leandra je prošle godine ostvarila prinos od 9.960 kg/ha s odličnim parametrima kvalitete (protein 10,35 hektolitara 63,4 kg/hl, udio zrna prve klase 96,7%). Leandra je fakultativna sorta što znači da ima širok raspon mogućnosti sjetve od kraja listopada pa sve do sredine ožujka, ali najbolje rezultate prinosa daje posijan u ozimom roku. Potencijal za prinos je 9,5-10,5 t/ha.



Tip klasa:

DVOREDNI

ŠESTOREDNI

Intenzitet busanja:

UMJEREN

DOBAR

INTENZIVAN

Tolerancija na polijeganje:

SLABA

DOBRA

ODLIČNA

Visina biljke:

NISKA

SREDNJA

VISOKA

Stupanj prezimljavanja:

OSJETLJIVO

DOBRO

ODLIČNO



Agronomske preporuke

Sjetvena norma:

350-380 klijavih zrna/m²

Optimalno vrijeme sjetve:

Jesenski rok - zadnja dekada listopada i prva dekada studenog
Proljetni rok - od 1. veljače do 15. ožujka



Tolerancija na bolesti

Mrežasta pjegavost



Siva pjegavost



Smeđa hrđa



Ramularia:



Pepelnica



Sladarske osobine:

- Odlična kalibracija
- Nizak sadržaj proteina
- Slad odlične kvalitete



Novi fakultativni pivarac!



Vrlo rani

Rani

Srednji

Kasni

RGT PLANET

Planet je vodeća sorta pivarskog ječma u Europi! Zahvaljujući svojim izvrsnim karakteristikama slada, proizvedenog od sorte Planet koristi se u mnogim recepturama za proizvodnju piva, stoga nas ne iznenađuje činjenica da je svaka treća krigla piva u Europi napravljena upravo od ovog ječma! Osim dobre kvalitete, ne smije se zaboraviti ni prinos ni stabilnost koje Planet osigurava. Sorta je u našem portfoliju više od 10 godina, i to opravdano! Ima dobru toleranciju na niske temperature, dobro prezimljava te zbog toga ima fleksibilan rok sjetve od kraja listopada pa sve do sredine travnja. Planet je sorta ječma koja pruža stabilnost i sigurnost na koju se svaki poljoprivrednik može osloniti.



Tip klasa:

DVOREDNI

ŠESTOREDNI

Intenzitet busanja:

UMJEREN

DOBAR

INTENZIVAN

Tolerancija na polijeganje:

SLABA

DOBRA

ODLIČNA

Visina biljke:

NISKA

SREDNJA

VISOKA

Stupanj prezimljavanja:

OSJETLJIVO

DOBRO

ODLIČNO



Agronomske preporuke

Sjetvena norma:

350- 380 klijavih zrna/m²

Optimalno vrijeme sjetve:

Jesenski rok - zadnja dekada listopada i prva dekada studenog
Proljetni rok - od 1. veljače do 15. ožujka



Tolerancija na bolesti

Mrežasta pjegavost



Siva pjegavost



Smeđa hrđa



Mozaik virus



Sladarske osobine:

- Slad odlične kvalitete
- Dobra kalibracija
- Nizak sadržaj proteina



AXERREAL

CROATIA

PLANET

Vodeća sorta pivarskog ječma,
izvanrednih sladarskih svojstava!



FAKULTATIVNI JEČAM SREDNJE RANI

Vrlo rani

Rani

Srednji

Kasni

LAUREATE

Laureate je za kratko vrijeme osvojio srca mnogih poljoprivrednika. Izuzetna stabilnost prinosa i prilagodljivost različitim proizvodnim uvjetima daju mu prednost u odnosu na sve ostale ječmove. Odlikuju ga dobro prezimljavanje i dobra tolerancija na glavne biljne bolesti, izvrsna kvaliteta zrna – nizak udio proteina i dobra kalibracija! Potencijal prinosa je vrlo visok, čak i preko 10 t/ha, te je vrlo konkurentan čak i u odnosu na neke druge biljne vrste. Odlično se prilagođava različitim uvjetima. Prilagođen različitim tipovima zemljišta, Laureate obara sve prinose širom naše regije!



Tip klasa:

DVOREDNI

ŠESTOREDNI

Intenzitet busanja:

UMJEREN

DOBAR

INTENZIVAN

Tolerancija na polijeganje:

SLABA

DOBRA

ODLIČNA

Visina biljke:

NISKA

SREDNJA

VISOKA

Stupanj prezimljavanja:

OSJETLJIVO

DOBRO

ODLIČNO



Agronomske preporuke

Sjetvena norma:

350-380 klijavih zrna/m²

Optimalno vrijeme sjetve:

Jesenski rok - zadnja dekada listopada i prva dekada studenog
Proljetni rok - od 1. veljače do 15. ožujka



Tolerancija na bolesti

Mrežasta pjegavost



Siva pjegavost



Smeđa hrđa



Mozaik virus



Sladarske osobine:

- Slad pogodan za proizvodnju piva i viskija
- Dobra kalibracija
- Nizak sadržaj proteina i visok udio zrna I.klase



Najprinosniji ječam među pivarcima!





Kasni

ODLIČNO

5. - 20. listopad



Mozaik virus



10



OZIMI STOČNI JEČAM SREDNJE RANI



ETINCEL

ETINCEL

Kada govorimo o visokorodnom stočnom ječmu, prva asocijacija je definitivno EtinCEL! Ozimi šestoredni se koristi u recepturama za stočnu hranu. Visok sadržaj proteina, dobra probavljivost i dobar omjer nutrijenata čine ga odličnim izborom za stočnu prehranu. EtinCEL odlikuje jako busanje i zbog toga se preporučuje nešto niža norma sjetve. Na početku vegetacije vidjet ćete da EtinCEL ima vrlo dobru toleranciju na pjegavost lista, a s razvojem vegetacije listovi su potpuno zdravi i zeleni. Kada su uvjeti proizvodnje povoljni, u jednom klasu može biti i 50 do 60 zrna, odnosno u jednom redu 8-10 zrna. Nije osjetljiv na niske temperature tijekom zime, intenzivno busa, izbjegava sušu koja se može javiti tijekom proljeća.



Tip klasa:

DVOREDNI

ŠESTOREDNI

Intenzitet busanja:

UMJEREN

DOBAR

INTENZIVAN

Tolerancija na polijeganje:

SLABA

DOBRA

ODLIČNA

Visina biljke:

NISKA

SREDNJA

VISOKA

Stupanj prezimljavanja:

OSJETL

DOBRO

ODLIČNO



Agronomske preporuke

Sietvena norma:

350-420 klijavih zrna/m²

Optimalno vrijeme sjetve:

5. - 20. listopad



Tolerancija na bolesi

Mrežasta pjegavost ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Smeđa hrđa

Siva pjegavost ● ● ● ● ● ● ● ●

Mozaik virus



Habitus biljke je nešto viši, visina može biti 90-100 cm te preporučujemo primjenu regulatora rasta. Etincel je jako prilagodljiv na različite proizvodne uvjete i tipove zemljišta. Potencijal za prinos je 9,5 - 10,5 t/ha.

***Nezamjenjiv već desetljeće!
Pruža stabilnost i sigurnost u proizvodnji!***



REZULTATI ŽETVE 2026.

COMPLICE

Proizvođač	Mjesto	Prinos kg/ha	Hektolitar kg/HL	Protein %
OPG Spudić Tomo	Cerna 10ha	11.280		
OPG Kadoić Borna	Jarmina	10.510	78,4	11,4%
Veleučilište Križevci	Križevci	10.430	80,5	11,1%
Agribusiness	Villaga, Italija	10.015	79,3	
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	9.905	78,7	10,4%
OPG Davor Zovkić	Županja	9.880	77,7	10,3%
OPG Zoran Jularić	Velika Kopanica	9.675	83,0	12,5%
OPG Švub Pavao	Veliki Grđevac	9.625	81,1	11,8%
OPG Kosi Mirko	Slovenija	9.465	78,5	11,5%
OPG Ivica Cerovski	Zagreb	9.180	80,9	11,5%
OPG Pavić Ivan	Cerovac	8.980	74,4	12,7%
OPG Vidić Rajko	Novi Čeminac	8.500	82,2	10,5%
CVELE PTO Obrt	Ostrovo	8.420	79,4	13,7%
OPG Horvat Ivan	Topolje	8.200	82,0	10,7%
OPG Pavleković Alen	Gudovac	8.005	78,6	10,0%
Agribusiness	Montegalda, Italija	7.900	80,6	
	Prosjek:	9.373	79,7	11,4%

CELEBRITY

Proizvođač	Mjesto	Prinos kg/ha	Hektolitar kg/HL	Protein %
Agribusiness	Villaga, Italija	11.050	76,0	
Veleučilište Križevci	Križevci	11.020	79,6	10,5%
OPG Margić Ivan	Nijemci	10.835	77,8	11,9%
OPG Zoran Jularić	Velika Kopanica	10.330	85,0	13,0%
OPG Švub Pavao	Veliki Grđevac	9.735	73,3	11,0%
OPG Kosi Mirko	Slovenija	9.710	74,7	11,4%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	9.560	72,8	10,7%
OPG Davor Zovkić	Županja	9.530	75,5	10,8%
OPG Pavić Ivan	Cerovac	9.440	70,4	12,9%
CVELE PTO Obrt	Ostrovo	9.425	76,6	13,0%
OPG Horvat Ivan	Topolje	9.200	83,0	10,0%
OPG Vidić Rajko	Novi Čeminac	8.900	83,2	10,0%
OPG Ivica Cerovski	Zagreb	8.635	80,7	10,8%
Agribusiness	Montegalda, Italija	8.355	76,3	
OPG Pavleković Alen	Gudovac	8.185	74,8	10,0%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška 62ha	8.140		
OPG Kadoić Borna	Jarmina	7.920	76,5	12,7%
	Prosjek:	9.410	77,3	11,3%

REZULTATI ŽETVE 2026.

AMPLEUR

Proizvođač	Mjesto	Prinos kg/ha	Hektolitar kg/HL	Protein %
Veleučilište Križevci	Križevci	11.090	82,3	10,0%
OPG Kadoić Borna	Jarmina	10.205	82,4	10,7%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	10.130	80,7	11,0%
OPG Zoran Jularić	Velika Kopanica	10.035	84,0	12,5%
Agribusiness	Villaga, Italija	9.685	80,9	
OPG Davor Zovkić	Županja	9.355	79,2	10,7%
Agribusiness	Montegalda, Italija	9.190	81,9	
CVELE PTO Obrt	Ostrovo	8.850	81,7	11,9%
OPG Pavić Ivan	Cerovac	8.845	77,5	11,4%
OPG Ivica Cerovski	Zagreb	8.635	80,7	10,0%
OPG Kosi Mirko	Slovenija	8.620	77,8	11,4%
OPG Švub Pavao	Veliki Grđevac	8.415	79,3	10,4%
OPG Pavleković Alen	Gudovac	7.785	80,0	10,0%
OPG Horvat Ivan	Topolje	7.500	79,9	10,2%
OPG Vidić Rajko	Novi Čeminac	7.000	80,0	10,1%
	Prosjek:	9.373	79,7	11,4%

PROVIDENCE

Proizvođač	Mjesto	Prinos kg/ha	Hektolitar kg/HL	Protein %
CVELE PTO Obrt	Ostrovo	11.480	80,6	12,5%
Veleučilište Križevci	Križevci	10.665	81,2	10,3%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	10.515	77,9	10,5%
OPG Knežević Stjepan	Gundinci 15ha	10.280		
OPG Zoran Jularić	Velika Kopanica	9.985	84,0	12,5%
OPG Kadoić Borna	Jarmina	9.985	82,0	11,9%
Agribusiness	Villaga, Italija	9.650	78,8	
OPG Pavić Ivan	Cerovac	9.305	75,6	12,5%
OPG Davor Zovkić	Županja	9.270	80,2	11,0%
OPG Ilakovac Franjo	Velika Kopanica 27ha	8.920		
CEREAL EXPORT d.o.o.	Hrastovljan	8.850		
OPG Kosi Mirko	Slovenija	8.720	77,8	11,8%
OPG Švub Pavao	Veliki Grđevac	8.605	78,3	10,0%
OPG Vidić Rajko	Novi Čeminac	8.500	81,9	10,9%
OPG Pavleković Alen	Gudovac	8.040	79,8	10,6%
OPG Horvat Ivan	Topolje	8.000	81,9	11,0%
Agribusiness	Montegalda, Italija	7.985	81,0	
	Prosjek:	9.339	80,1	11,3%

REZULTATI ŽETVE 2026.

BASILIO

Proizvođač	Mjesto	Prinos kg/ha	Hektolitar kg/HL	Protein %
Veleučilište Križevci	Križevci	10.220	81,3	10,1%
OPG Zoran Jularić	Velika Kopanica	9.885	84,0	12,5%
OPG Švub Pavao	Veliki Grđevac	9.530	77,5	12,3%
Agribusiness	Villaga, Italija	9.510	78,9	
OPG Davor Zovkić	Županja	9.110	78,2	12,3%
OPG Kosi Mirko	Slovenija	8.865	79,6	12,6%
OPG Kadoić Borna	Jarmina	8.825	78,3	11,3%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	8.725	76,6	11,1%
OPG Ivica Cerovski	Zagreb	8.600	80,8	11,6%
CEREAL EXPORT d.o.o.	Hrastovljan	8.400		
Agribusiness	Montegalda, Italija	8.300	81,8	
OPG Pavleković Alen	Gudovac	7.985	78,4	11,4%
OPG Vidić Rajko	Novi Čeminac	7.200	78,2	10,0%
MiS Agro j.d.o.o.	Trema	7.035	77,4	10,6%
OPG Horvat Ivan	Topolje	7.000	78,2	10,0%
	Prosjek:	8.613	79,2	11,3%

ACADEMY NOVO

Proizvođač	Mjesto	Prinos kg/ha	Hektolitar kg/HL	Protein %
OPG Margić Ivan	Nijemci	9.975	81,9	12,4%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška	9.595	79,2	11,0%
OPG Herceg Ivica	Šimljanica	9.560	75,3	12,0%
OPG Kosi Mirko	Slovenija	8.735		
	Prosjek:	9.466	78,8	11,8%

INTENSITY NOVO

Proizvođač	Mjesto	Prinos kg/ha	Hektolitar kg/HL	Protein %
OPG Margić Ivan	Nijemci	10.060	79,5	12,4%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška	9.495	76,8	11,0%
OPG Herceg Ivica	Šimljanica	8.650	76,8	11,6%
OPG Kosi Mirko	Slovenija	8.375	78,1	12,2%
	Prosjek:	9.145	77,8	11,8%

FLEXY NOVO

Proizvođač	Mjesto	Prinos kg/ha	Hektolitar kg/HL	Protein %
OPG Kosi Mirko	Slovenija	10.100	74,8	12,5%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška	9.980	75,4	11,1%
OPG Herceg Ivica	Šimljanica	9420	75,5	11,8%
	Prosjek:	9.883	75,2	11,8%

REZULTATI ŽETVE 2026.

PRESTANCE NOVO

Proizvođač	Mjesto	Prinos kg/ha	Hektolitar kg/HL	Protein %
OPG Margić Ivan	Nijemci	9.650	79,4	12,7%
OPG Herceg Ivica	Šimljanica	9.380	77,4	11,7%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška	9.295	78,6	10,3%
OPG Kosi Mirko	Slovenija	8.465	80,7	11,7%
	Prosjeck:	9.198	79,0	11,6%

GANDOM POBOLJŠIVAČ

Proizvođač	Mjesto	Prinos kg/ha	Hektolitar kg/HL	Protein %
Veleučilište Križevci	Križevci	9.840	80,4	13,5%
CVELE PTO Obrt	Ostrovo	9.395	79,5	11,6%
OPG Zoran Jularić	Velika Kopanica	8.530	83,0	12,0%
OPG Kosi Mirko	Slovenija	7.910	81,5	13,6%
OPG Pavleković Alen	Gudovac	7.595	82,3	15,1%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	7.410	83,4	13,0%
OPG Kadoić Borna	Jarmina	7.070	83,3	13,5%
OPG Davor Zovkić	Županja	6.760	82,2	13,9%
MiS Agro j.d.o.o.	Trema	6.400	81,9	13,5%
	Prosjeck:	7.879	81,9	13,3%

ROCAILLOU nova durum pšenica

Proizvođač	Mjesto	Prinos kg/ha	Hektolitar kg/HL	Protein %
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokus	8.905	77,9	11,1%

KAPSUR durum pšenica

Proizvođač	Mjesto	Prinos kg/ha	Hektolitar kg/HL	Protein %
Veleučilište Križevci	Križevci	8.840	78,9	14,1%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	8.540	79,1	10,7%
OPG Ivica Cerovski	Zagreb	8.290	81,2	11,7%
OPG Pavić Ivan	Cerovac	8.285	74,5	12,6%
OPG Kosi Mirko	Slovenija	8.195	79,7	12,9%
OPG Kadoić Borna	Jarmina	8.060	83,3	12,3%
OPG Zoran Jularić	Velika Kopanica	7.470	81,0	10,0%
OPG Pavleković Alen	Gudovac	7.255	87,0	11,2%
	Prosjeck:	8.117	80,6	11,9%

PRINOS JEČMA 2026.

Proizvođač	Mjesto	Sorta	Prinos kg/ha	Hektolitar kg/HL	Protein %
Krnjak d.o.o.	Donji Miholjac 24,2ha	Lexy	10.380		
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	Lexy	10.150	64,5	9,9%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	Laureate	10.070	65,9	8,8%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	Planet	9.635	64,8	9,4%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	Comtesse	9.505	65,7	9,5%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	Aristos	9.000	65,0	10,9%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	Aristos	8.220	63,2	10,1%
Axereal Croatia d.o.o.	Nova Gradiška, pokusi	Amidala	8.130	65,0	9,6%
OPG Kosi Mirko	Slovenija	Lexy	9.090		11,4%



OZIMA PŠENICA

Najprinosnije sorte pšenice prilagođene našim proizvodnim uvjetima. Uz izvrstan prinos, tu je i odlična kvaliteta zrna, što naglašava dodatnu vrijednost asortimana u našem portfelju.





OZIMA PŠENICA SREDNJE RANA

Vrlo rana Rana Srednje Kasna

PROVIDENCE

Providence se prvi put pojavila u našoj proizvodnji 2022. godine no nekoliko

godina prije toga intenzivno smo je ispitivali u pokusima, gdje je već tada jasno pokazala svoj izniman potencijal. Intenzivno busanje glavna je karakteristika po kojoj se ova sorta ističe i ostvaruje visoke prinose. Visoka rodnost i vrlo dobra kvaliteta zrna sinonimi su za Providence. Masa 1.000 zrna iznosi oko 45–48 g, hektolitarska masa kreće se od 80 do 83 kg/hl, a sadržaj proteina iznosi oko 12 %. Stabilna kvaliteta zrna osigurava siguran plasman uroda u mlinsku industriju. Biljka je srednje do visoka te u intenzivnim uvjetima proizvodnje preporučujemo primjenu regulatora rasta. Providence posebno dobro reagira na intenzivnu proizvodnju, gdje potencijal prinosa doseže od 9 do 11 t/ha. Ako tražite sortu koja uspješno spaja visok prinos i stabilnu kvalitetu, Providence je odličan izbor.



Tip klase:

BRKULJA

GOLICA

Intenzitet busanja:

UMJEREN

DOBAR

INTENZIVAN

Tolerancija na polijeganje:

SLABA

DOBRA

ODLIČNA

Visina biljke:

NISKA

SREDNJA

VISOKA

Stupanj prezimljavanja:

OSJETLJIVA

DOBRO

ODLIČNO

Kvaliteta brašna:

OSNOVNO

KRUŠNA

POBOLJŠIVAČ

Parametri kvalitete

Sadržaj proteina:	12,5-13%
Hektolitar:	80-83 kg/HL
Vlažni gluten:	27-28%
Broj padanja po Hagbergu:	310-320 s
Sedimentacija:	45-50 ml
Kvalitetna grupa:	A2-B1
Alveograf:	
Kvaliteta brašna W:	240-260
Stupanj rastezljivosti P/L:	0,4-0,6



Agronomske preporuke

Sjetvena norma:

450-500 kljavih zrna/m²

Optimalno vrijeme za sjetvu:

10. - 25. listopada



Tolerancija na bolesti

Pepelnica

.....

Žuta hrđa

.....

Fusarium

.....

Smeđa hrđa

.....

Septoria

.....

Hrđa stabljike

.....

Intenzivna pšenica za rekordne prinose!



**GOLICA**

INTENZIVAN

ODLIČNA

VISOKA

ODLIČNO

POBOLJŠIVAČ



Parametri kvalitete

Sadržaj proteina:	12,5%
Hektolitar:	78-79kg/HL
Vlažni gluten:	26-28%
Broj padanja po Hagbergu:	250-260 s
Sedimentacija:	47-50 ml
Kvalitetna grupa:	A2-B1
Alveograf:	
Kvaliteta brašna W:	220-240
Stupanj rastezljivosti P/L:	0,4-0,6



Agronomske preporuke

Sjetvena norma:
450-500 kljavih zrna/m²

Optimalno vrijeme za sjetvu:
10. - 25. listopad



Tolerancija na bolesi

Pepelnica ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Fusarium ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Septoria ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Žuta hrđa ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Smeđa hrđa ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hrđa stabljike ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



OZIMA PŠENICA SREDNJE RANA

Vrlo rana Rana Srednje Kasna

NOVO

ACADEMY

Novitet u našem portfelju je srednje rana sorta pšenice Academy! Riječ je o sorti koja ostvaruje izvrsne rezultate kako u inten-

živnim uvjetima proizvodnje, tako i u skromnijim uvjetima. Odluku se vrlo dobrom otpornošću na hrđe i pjegavost lista (*Septoria*). Tijekom ispitivanja u pokusima Academy je pokazala vrlo dobru sposobnost busanja i velik broj klasova posijana u optimalnom roku, od 10. do 20. listopada. Međutim, vrlo dobar intenzitet busanja zadržava i pri sjetvi u kasnijim rokovima. Academy je sorta nižeg rasta s izvrsnom otpornošću na polijeganje, no zbog intenzivnog busanja preporučujemo primjenu regulatora rasta. Masa 1.000 zrna iznosi oko 37-40 g, a preporučena sjetvena norma je 200-220 kg/ha. Academy jamči stabilnu proizvodnju uz potencijal prinosa od 10 do 12 t/ha.



Tip klasa:

BRKULJA

GOLICA

Intenzitet busanja:

UMJEREN

DOBAR

INTENZIVAN

Tolerancija na polijeganje:

SLABA

DOBRA

ODLIČNA

Visina biljke:

NISKA

SREDNJA

VISOKA

Stupanj prezimljanja:

OSJETLJIVA

DOBRO

ODLIČNO

Kvaliteta brašna:

OSNOVNO

KRUŠNA

POBOLJŠIVAČ



Parametri kvalitete

Sadržaj proteina:	12,5-13%
Hektolitar:	79-80kg/Hl
Vlažni gluten:	27-28%
Broj padanja po Hagbergu:	250-26 s
Sedimentacija:	50-53 ml
Kvalitetna grupa:	A2-B1
Alveograf:	
Kvaliteta brašna W:	220-240
Stupanj rastezljivosti P/L:	0,6-0,8



Agronomske preporuke

Sjetvena norma:
450-500 kljavih zrna/m²

Optimalno vrijeme za sjetvu:
10. - 25. listopada



Tolerancija na bolesi

Pepelnica ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Fusarium ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Septoria ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Žuta hrđa ●●●●●●●●
Smeđa hrđa ●●●●●●●●
Hrđa stabljike ●●●●●●●●

Visok prinos i kvaliteta!



AXEREAL
 >CROATIA

POBOLJŠIVAČ

19

DURUM PŠENICA RANA



Vrlo rana Rana Srednje Kasna

NOVO

ROCAILLOU

Nova sorta durum pšenice Rocailou u Francuskoj je u svim

regijama ostvarila prinose iznad standarda. Odlikuje se krupnim zrnom i vrlo dobrom kvalitetom, što joj daje dodatnu tržišnu vrijednost. Karakterizira je širok raspon mogućnosti sjetve, pa se može sijati i izvan optimalnih rokova, sve do sredine studenoga. Durum pšenica općenito ima slabiju sposobnost busanja, stoga je važno prije sjetve pravilno podesiti sijačicu kako bi se postigao ciljani sklop biljaka. Rocailou je sorta niskog rasta i odlikuje se vrlo dobrom otpornošću na polijeganje. Također pokazuje dobru otpornost na bolesti lista poput pepelnice i hrđa, no preporučuju se najmanje dva fungicidna tretmana radi očuvanja zdravlja lista i kvalitete zrna. Potencijal prinosa iznosi 7–8 t/ha, dok u iznimnim godinama i u optimalnim uvjetima može doseći i do 9 t/ha.



Tip klase:

BRKULJA

GOLICA

Intenzitet busanja:

UMJEREN

DOBAR

INTENZIVAN

Tolerancija na polijeganje:

SLABA

DOBRA

ODLIČNA

Visina biljke:

NISKA

SREDNJA

VISOKA

Stupanj prezimljavanja:

OSJETLJIVA

DOBRO

ODLIČNO



Parametri kvalitete

Sadržaj proteina:

14,5-15,5%

Hektolitar:

80-82 kg/HL

Vlažni gluten:

34-35%

Sadržaj žutog pigmenta krupice:

visok

Staklavost:

dobra



Agronomske preporuke

Sjetvena norma:

450-500 klijavih zrna/m²

Optimalno vrijeme za sjetvu:

10. - 30. listopada



Tolerancija na bolesti

Pepelnica

••••••••••

Žuta hrđa

••••••••••

Fusarium

••••••••••

Smeđa hrđa

••••••••••

Dobro je znati: Najbolji predusjevi za durum pšenicu su soja, grašak, lucerna, uljana repica i krumpir. Umjereno poželjni predusjevi su suncokret i šećerna repa. Kukuruz kao predusjev treba izbjegavati, kao i monokulturu ili uski plodored s pšenicom. Potrebe za prihranom jednake su kao i kod ozime pšenice. Radi očuvanja kvalitete preporučuje se žetvu obaviti prije mogućih oborina.

Odlična kvaliteta brašna za najbolje tjestenine!



 Cayunis

Pouzdan fungicid visoke učinkovitosti na širok spektar bolesti u žitaricama.

Izvršno štiti ječam od mrežaste pjegavosti lista.


Snažan fungicid koji sadrži kombinaciju 3 aktivne tvari iz skupine SDHI i strobilurina koja pruža dugotrajnu zaštitu biljnih organa i usjeva.

Vrhunska formulacija koja omogućuje snažno prijanjanje na površinu lista i brzo usvajanje te tako osigurava uspješnost tretmana i u najtežim vremenskim uvjetima.

PROGRAM ZAŠTITE JEČMA

- FUNGICIDNA ZAŠTITA + okvašivač
- HERBICIDI PROTIV ŠIROKOLISNIH I USKOLISNIH KOROVA
- HERBICIDI PROTIV ŠIROKOLISNIH KOROVA
- FOLIJARNA ISHRANA


*Legenda



PROGRAM ZAŠTITE PŠENICE

- FUNGICIDNA ZAŠTITA + okvašivač
- HERBICIDI PROTIV ŠIROKOLISNIH I USKOLISNIH KOROVA
- HERBICIDI PROTIV ŠIROKOLISNIH KOROVA
- FOLIJARNA ISHRANA

*Legenda



PROTEINSKI GRAŠAK

Kao mahunarka, grašak ostavlja veliku količinu dušika za sljedeći usjev. Savršeno se uklapa u plodored i izvrsna je predkultura za većinu biljnih vrsta.





Vrlo rani Rani Srednji Kasni

FAKULTATIVNI GRAŠAK RANI



BATIST

Batist je nova sorta fakultativnog graška, od ove godine i na našem tržištu! Može se sijati u dva roka – ozimi i jari. Cilj je da se ostvari sklop od 800.000 biljaka. Batist ima krupno

zrno, sjetvena norma je oko 250-260 kg/ha. Važno je da biljke ne uđu previše azvijene u period za prezimljavanje, grašak treba ući u zimu sa maksimalno 4 razvijena lista. Posijan u jesenjem roku, za žetvu stiže oko 10. lipnja, dok Batist iz proljetne sjetve za žetvu stiže krajem lipnja. Zahvaljujući afila tipu listova, biljke se drže jedna uz drugu svojim viticama i čvrsto stoje uspravno sve do žetve te nema polijeganja. Potencijal za prinos je visok i kreće se oko 4-5-6 t/ha što se pokazalo točnim u 2026. jer prosječan prinos kod naših kooperanata bio od 4,8 t/ha do 5,5 t/ha.



Tip listova:

AFILA

Intenzitet grananja:

UMJEREN

DOBAR

INTENZIVAN

Tolerancija na polijeganje:

SLABA

DOBRA

ODLIČNA

Visina biljke:

NISKA

SREDNJA

VISOKA

Tolerancija na pucanje mahuna:

UMJERENA

SREDNJA

VISOKA

Tolerancija na niske temperature:

OSETLJIVO

DOBRO

ODLIČNO

Agronomske preporuke

Sjetvena norma:

800.000 klijavih zrna/ha

Optimalno vrijeme sjetve:

I rok: 20.10.-10.11.

II rok: 01.02.-20.02.

Vrijeme žetve:

Početak lipnja


Sredina do kraj lipnja

Parametri kvalitete:

Sadržaj proteina: 21-23%

Krupnoća zrna: krupno

Boja zrna: žuta



Nakon žetve graška iz ozimog roka sjetve, ima dovoljno vremena da se posije postrni sirak ili postrni suncokret kratke vegetacije. Tako se grašak odlično uklapa u strategiju 3 biljne kulture za dvije godine.

Visok prinos u svim uvjetima! Ekonomična ulaganja = profitabilnost!





OZIMI GRAŠAK
KASNI

Vrlo rani

Rani

Srednji

Kasni

FOUDRE

Foudre je ozimi grašak odlične prilagodljivosti na različite agroekološke uvjete. Zahvaljujući afila tipovima listova, biljke se drže viticama jedna uz drugu i stoje uspravno sve do žetve. Žetva je vrlo jednostavna zahvaljujući visokim prvim rodnim etažama. Biljka je srednje do visoka, kako u toku vegetacije tako sve do žetve. Ima lijepo krupno zrno žute boje, masa tisuću zrna je oko 200-220 gr. Optimalni rok za sjetvu je od druge dekade listopada pa sve do sredine studenog, međutim ukoliko posijete van optimalnih rokova i dalje možete očekivati dobre rezultate. Važno je da biljke ne uđu previše razvijene u period za prezimljavanje, grašak treba ući u zimu sa maksimalno 4 razvijena lista. Potencijal za prinos je oko 4-5-6 t/ha.



Tip listova:

AFILA

Intenzitet grananja:

UMJEREN

DOBAR

INTENZIVAN

Tolerancija na polijeganje:

SLABA

DOBRA

ODLIČNA

Visina biljke:

NISKA

SREDNJA**VISOKA**

Tolerancija na pucanje mahuna:

UMJERENA

SREDNJA

VISOKA

Tolerancija na niske temperature:

OSJETLJIVO**DOBRO****ODLIČNO**

Agronomske preporuke

Sjetvena norma:

800.000 klijavih zrna/ha

Optimalno vrijeme sjetve:

20.10.-10.11.

Vrijeme žetve:

Lipanj

Parametri kvalitete:

Sadržaj proteina: **21-23%**Krupnoća zrna: **krupno**Boja zrna: **žuta**

Nakon žetve graška iz ozimog roka sjetve, ima dovoljno vremena da se posije postrni sirak ili postrni suncokret kratke vegetacije. Tako se grašak odlično uklapa u strategiju 3 biljne kulture za dvije godine.

**Bogat urod zrna =
bogat urod proteina!**

VODIČ ZA UZGOJ PROTEINSKOG GRAŠKA

Plodored: Grašak kao mahunarka je odličan predusjev za sve biljne vrste jer ostavlja veliku količinu dušika u zemljištu. Dobri predusjevi su strna žita, kukuruz, suncokret, krumpir. Manje poželjni predusjevi su šećerna repa, uljana repica, konoplja. Grašak i druge mahunarke su nepoželjni predusjevi zbog zajedničkih bolesti, a naročito treba izbjegavati grašak u monokulturi. Na istu parcelu se može ponovo sijati nakon tri do četiri godine. Zemljište nakon graška ostaje čisto od korova i obogaćeno dušikom, što može da poveća prinos narednog usjeva i za više od 10%.

Priprema zemljišta: Grašak nema velike zahtjeve prema tipu zemljišta, najpovoljnija pH reakcija zemljišta za uzgoj graška je između pH 6,8 i 7,4. Površinski obraditi zemljište na nekih 8-10 cm i osigurati dobru strukturu zemljišta na nekih 20 cm dubine. U područjima gdje je zemljište kompaktno i zbijeno preporučujemo oranje ili podrivanje. Ukoliko je predusjev neka žitarica, onda preporučujemo obradu strništa kao mjeru suzbijanja korova.

Gnojidbu treba prilagoditi analizi zemljišta i stvarnim zalihama hranjivih tvari. Zahvaljujući simbiozi sa kvržičnim bakterijama na korijenu, grašak koristi dušik koji je vezan sa zrakom. Prisustvo velike količine dušika u mineralnom obliku u zemljištu ima negativan utjecaj na nodulaciju i mikrobiološku aktivnost. U slučaju sadržaja dušika od preko 50 kg/ha biljke usvajaju zemljišni dušik i vezanje dušika iz atmosfere prestaje. Grašak jedino u početnim fazama razvoja zahtjeva prisustvo dušika u pristupačnom obliku u površinskom sloju zemljišta, jer se kvržice formiraju dva do tri tjedna poslije nicanja. Prinos i kvaliteta zrna graška neposredno zavise od ishrane fosforom, naša preporuka je da se predstjetveno unese oko 55 kg/ha fosfora i 85 kg/ha kalija; na siromašnim zemljištima korisno je prilikom sjetve dodati 30-60 kg/ha magnezija. Ukoliko je zemljište sa manje od 2% humusa, možete dodati oko 40-50 kg dušika, polovicu pod osnovnu obradu a drugu polovicu predstjetveno.

Sjetvu preporučujemo žitnom pneumatskom sijačicom, razmak između redova je 12,5 cm. Preporučena dubina sjetve je 4-6 cm.

Fakultativna sorta Batist ima dva roka sjetve:

- Jesenski rok 20.10.-10.11. grašak treba ući u zimu sa maksimalnih 4 lista.
- Proljetni rok sjetve treba biti što ranije u veljači, jer će na taj način grašak brzo napredovati i „pobjeći“ od kasnijih visokih temperatura koje se znaju javiti već u svibnju.


Prilikom sjetve pratiti da li se zrno lomi. Nakon sjetve neophodno je izvršiti valjanje da bi kontakt između sjemena i zemljišta bio bolji, nicanje ujednačeno, usjev ravnomjerno razvijen i žetva izvedena kvalitetnije. Valjanje se može izostaviti na teškim i glinovitim zemljištima.

Žetva može početi kada je vlaga u zrnu oko 16-17%, a za skladištenje je optimalno 14% vlage u zrnu. Brzina bubnja: 10-15 m/s linearna brzina (300-500 o/min za promjer bubnja od 60cm). Konkavni zazor za konvencionalni bubanj je 20 mm sprijeda / 10 mm straga a za aksijalni bubanj je minimalno 10-15 mm. Nemojte obavljati žetvu prenisko kako biste izbjegli skupljanje zemlje ili kamenja. Ukoliko je grašak plegao opremite kombajn podizačima, a ako je usjev potpuno plegao, upotrijebite flex-heder.



TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE GRAŠKA

Grašak ima brojne prednosti u plodoredu – poboljšava strukturu tla, veže dušik iz zraka i ostavlja ga na raspolaganju sljedećoj kulturi a s ekonomskog gledišta može se reći da zahtijeva najmanja ulaganja u usporedbi s drugim ratarskim kulturama. Važna je zaštita od korova kako bi usjev ostao čist te se provodi tretman protiv širokolisnih i uskolisnih korova. Fungicidne i insekticidne mjere provode se isključivo prema potrebi. Od bolesti se mogu pojaviti antraknoza i plamenjača a od štetnika biljne uši i graškov žižak.



ZELE 'N' AX

SMJESE ZA ZELENU GNOJIDBU

SMJESE ZA ZELENU GNOJIDBU ZELE 'N' AX

LOWCOST

ZeLe 'N' AX

➤➤ **Preporučena sjetvena norma: 13 kg/ha**

➤➤ **Vrijeme sjetve:**

Što prije nakon žetve ozimih usjeva.

➤➤ **Dubina sjetve:**

1-2 cm (sjetva može biti obavljena i na najjednostavniji način, npr. rasipačem, nakon čega se može obaviti valjanje).

➤➤ **Sljedeći usjev:**

Ozima ili proljetna kultura. Pun učinak ove smjese ostvaruje se ako je sljedeći usjev neka ozima kultura.

➤ **Dobro je znati:** Pojedine kulture iz ove smjese su vrlo tolerantne na ljetne vremenske uvjete i brzo razvijaju biljnu masu. Sjetva je vrlo jednostavna zahvaljujući sitnom sjemenu. Heljda je dobra pčelinja ispaša, međutim, nemojte dopustiti da heljda formira plod.

30% Bijela gorušica,
20% rotkva,
20% heljda,
20% podlanak,
10% facelija (pilirano sjeme)

EASY

ZeLe 'N' AX

➤➤ **Preporučena sjetvena norma: 10 kg/ha**

➤➤ **Vrijeme sjetve:**

Što prije nakon žetve glavnog usjeva.

➤➤ **Dubina sjetve:**

1-2 cm (sjetva može biti obavljena i na najjednostavniji način, npr. rasipačem, nakon čega se može obaviti valjanje).

➤➤ **Sljedeći usjev:**

zimski ili proljetni usjev (ne preporučujemo soju kao sljedeći usjev). Kako biste u potpunosti iskoristili prednosti ove smjese, preporučuje se koristiti je prije zimskog usjeva, jer će mineralizacija organskog ušika tada biti maksimalna.

➤ **Dobro je znati:** Visok udio leguminoza, i to čak 40% ove smjese čini djetelina. Tijekom zimskog razdoblja lako dolazi do izmrzavanja. Međutim, u slučaju blage zime pojedine komponente u smjesi mogu prezimiti. U tom slučaju bit će dovoljno jednom proći valjkom tijekom razdoblja niskih temperatura

25% Michelijeva djetelina (*Trifolium michelianum*),
15% stršeća djetelina (*Trifolium squarrosum*),
15% mungo (*Guizotia abyssinica*),
15% heljda,
15% piskavica,
5% bijela gorušica,
5% facelija (pilirano sjeme),
5% brazilska zob

SMJESE ZA ZELENU GNOJIDBU
ZELE 'N' AX

PREMIUM

ZeLe 'N' AX

35% Piskavica,
25% Aleksandrijska djetelina,
25% Etiopijska gorušica,
15% facelija

➤➤ **Preporučena sjetvena norma: 10 kg/ha**

➤➤ **Vrijeme sjetve:**

Što prije nakon žetve ozimih usjeva pa sve do kraja kolovoza.

➤➤ **Dubina sjetve:** 2 cm.

➤➤ **Sljedeći usjev:** Ozima ili jara kultura (soja ne bi trebala biti sljedeći usjev).

➤ **Dobro je znati:** Smjesa za zelenu gnojdbu koja razvija veliku biljnu masu i poboljšava strukturu tla. Ako se ostavi na njivi do kasne jeseni, može poslužiti kao odličan pokrivač tla tijekom zime. Sastoji se od četiri komponente, pri čemu polovicu čine leguminoze. Piskavica i Aleksandrijska djetelina pripadaju leguminozama te kao takve vežu značajnu količinu dušika iz okoliša i ostavljaju ga sljedećoj kulturi. Etiopijska gorušica brzo klija i niče te razvija široke listove koji brzo prekrivaju tlo. Široki listovi konkurentni su korovima i sprječavaju njihovo nicanje sve do sjetve sljedeće kulture. Cijela smjesa sastoji se od sitnog sjemena, što omogućuje ujednačenu sjetvu i brzo nicanje. Visina biomase doseže maksimalno 70–90 cm te se smjesa može ostaviti da prezimi (izmrzava na temperaturama oko -10 °C) ili se krajem zime može uništiti valjanjem ili tanjuranjem.

Uništavanje pokrovnog usjeva nakon zime optimizirat će mineralizaciju organskog dušika koji je pokrovni usjev fiksirao, kao i dušika iz tla. Time će dušik u proljeće biti dostupniji biljci. To povećava dostupnost dušika za sljedeći usjev te pomaže u optimizaciji ukupne opskrbe dušikom. Nemojte prekasno uništavati pokrovni usjev kako biste izbjegli konkurenciju za vlagu u tlu, kao i sporije zagrijavanje tla.

SOYA

ZeLe 'N' AX

67% brazilska zob,
20% Etiopijska gorušica,
13% facelija (pilirano sjeme)

➤➤ **Preporučena sjetvena norma: 20 kg/ha**

➤➤ **Vrijeme sjetve:**

Odmah nakon žetve ozimih kultura pa sve do sredine rujna. Ako se posije nešto kasnije, može se ostaviti na polju tijekom zime te uništiti tijekom ožujka.

➤➤ **Dubina sjetve:** 2–3 cm

➤➤ **Sljedeći usjev:** Soja ili suncokret.

➤ **Dobro je znati:** Ekonomski isplativo rješenje koje osigurava dobru biomasu i razvijen korijenov sustav koji poboljšava strukturu tla. Sama smjesa dobro prezimljava, ali može izmrznuti pri temperaturama od -13 °C. U suprotnom se može uništiti krajem zime valjanjem ili tanjuranjem. Kada se koristi nakon postrne soje, Zele'N'AX SOYA pomaže u vezivanju preostalog mineraliziranog dušika i njegovom pohranjivanju u organskom obliku. Taj se dušik zatim može postupno oslobađati za sljedeći proljetni usjev. Uništavanje pokrovnog usjeva nakon zime potiče mineralizaciju organskog dušika sadržanog u biomasi pokrovnog usjeva, kao i organskog dušika iz tla. Time dušik postaje dostupniji biljkama u proljeće, povećava se njegova dostupnost za sljedeći usjev te se optimizira ukupna opskrba dušikom. Pokrovni usjev ne smije se uništavati prekasno kako bi se izbjeglo odgođeno oslobađanje dušika i moguća konkurencija proljetnom usjevu.

Folijarna gnojiva i biostimulatori za vaše usjeve:

AXKEREAL

CROATIA

Foli'AX

NPK folijarno hranjivo i bio-stimulator!

8.6% N, 3% P₂O₅, 7% K₂O, 0.04% B, 0.01 Cu,
0.02% Fe, 0.04% Mn, 0.004% Mo, 0.03% Zn,
2% slobodne aminokiseline



Primjena:

Ratarski usjevi, povrtlarstvo i hortikultura, voćarstvo, vinova loza

3 L/ha

Proleo

Poboljšava fiziološko stanje biljke, nakupljanje šećera i ulja

8% B, 0.64% Mo



Primjena:

Soja, uljana repica, grašak, suncokret, šećerna repa, lucerna

2,5 L/ha

Starter

Za moćan start ječma nakon zime!

3,5% N, 29.5% P₂O₅, 7% MgO



Primjena:

Pšenica, ječam, uljana repica, kukuruz, soja, krumpir, mrkva, vinova loza

3 L/ha

ValorK NG

Za poboljšanje kvalitete zrna pšenice. Nadomješta nedostatak sumpora

NPK (SO₃) 6-6-6 (37)



Primjena:

Pšenica i ječam, uljana repica, šećerna repa i korjenasto povrće

Ječam: 3 L/ha
Pšenica: 4-5 L/ha

Osigurajte najbolju žetvu na vašim poljima!

***Visoki prinosi počinju s
pravim odlukama!***

***Odabirom Axereal asortimana,
birate uspjeh na svojim poljima!***

A>KEREAL

>CROATIA

**TEHNOLOŠKO-KOMERCIJALNI
PREDSTAVNICI I KOOPERACIJA****KOOPERACIJA NOVA GRADIŠKA**Kralja Petra Svačića 17
35400 Nova Gradiška**KOOPERACIJA NIJEMCI**Bana Josipa Jelačića bb
32245 Nijemci**KOOPERACIJA NUŠTAR**Ulica Rudina Henrikovci
32221 Nuštar**KOOPERACIJA VRBANJA**Kolodvorska 167
32245 Vrbanja**KOOPERACIJA TOPOLJE**Republike 14
31305 Topolje**KOOPERACIJA JAGODNJAK**Branka Radičevića 14
31324 Jagodnjak


Ante Rogić

Manager prodaje sjemena i
sredstava za zaštitu voditelj
komercijalnog tima
+385 99 60 00 048
ante.rogic@axereal.com


Julija Strinavić

Manager za proizvodnju
pivarskog ječma - Hrvatska
+385 98 98 36 738
julija.strinavic@axereal.com


Karlo Petrić

Tehnološko komercijalni savjetnik
+385 99 306 6647
karlo.petric@axereal.com


Igor Maksić

Tehnološko komercijalni savjetnik
+385 99 46 85 003
igor.maksic@axereal.com


Patrik Majetić

Tehnološko komercijalni savjetnik
+385 98 98 36 736
patrik.majetic@axereal.com


Ante Krmpotić

Tehnološko komercijalni savjetnik
i stručnjak za sjeme
+385 98 98 36 726
ante.krmpotic@axereal.com

KONTAKTI

5


Tomislav Jaredić

Tehnološko komercijalni savjetnik
 +385 98 98 36 732
 tomlslav.jaredic@axereal.com

6


Dušan Nestorović

Tehnološko komercijalni savjetnik
 +385 98 98 34 475
 dusan.nestorovic@axereal.com

7


Sandi Jagić

Tehnološko komercijalni savjetnik;
Kooperacija Topolje i Jagodnjak
 +385 99 35 41 500
 sandi.jagic@axereal.com

8


Matej Vrbančić

Tehnološko komercijalni savjetnik za
 konvencionalnu i ekološku proizvodnju;
Kooperacija Nuštar
 +385 91 61 47 572
 matej.vrbanic@axereal.com

9


Bruno Jurić

Tehnološko komercijalni savjetnik;
Kooperacija Nijemci
 +385 91 61 41 079
 bruno.juric@axereal.com

10


Marin Kalistović

Tehnološko komercijalni savjetnik;
Kooperacija Vrbanja
 +385 99 53 02 834
 marin.kalistovic@axereal.com

25 godina povjerenja. 25 godina partnerstva. Hvala vam. Velike priče se ne događaju preko noći. Grade se godinama uz povjerenje, zajednički rad i međusobno poštovanje. Već 25 godina naši kooperanti nisu samo naši poslovni partneri, već važan dio naše priče i našeg uspjeha.

Hvala vam na povjerenju, predanosti i svakoj sezoni koju smo zajedno prošli. Ponosni smo na sve što smo zajedno postigli i vjerujemo da su najbolje godine naše suradnje tek pred nama.

Hvala vam što već 25 godina zajedno sijemo povjerenje i žanjemo uspjeh.

AXEREAŁ

➤ CROATIA

Axereal Croatia d.o.o.
Kralja Petra Svačića 17, HR-35 400 Nova Gradiška
+385 (35) 361 444
office.croatia@axereal.com

Ured Zagreb
City Island, Buzinski Krči 3A, 10010 Buzin-Zagreb
info.croatia@axereal.com

 **@Axereal Croatia**
 **@axerealcroatia**
 **@axerealcentraleurope**
 **@axereal-central-europe**

